



<b>Beton:</b>	
Fundamenty:	
Klasa betonu: C25/30 (B30)	
Max. stosunek w/c: 0,60	
Min. zawartość cem.: 280 kg/m³	
Inne wymagania: -	
Pozostałe el. konstrukcyjne:	
Klasa betonu: C20/25 (B25)	
Max. stosunek w/c: 0,65	
Min. zawartość cem.: 260 kg/m³	
Inne wymagania: -	
<b>Beton podkładowy:</b> C12/15	
<b>Stal zbrojeniowa:</b> A-IIIN, B500SP, C	
<b>Stal konstrukcyjna:</b> S253JR	
<b>Otulina:</b>	
Fundamenty	C <sub>nom,góra/bok</sub> =40mm
	C <sub>nom,dół</sub> =50mm
	C <sub>nom</sub> =25mm
Pozostałe el. konstr.	
<b>Klasy ekspozycji:</b>	
Fundamenty	XC2
Pozostałe el. konstr.	XC1

Poziom ±0,00= 191.50 m.n.p.m

<b>Oznaczenia:</b>	
Rz.G	- Rzędna góry
Rz.D	- Rzędna dołu
Sc.Ż X	- ściana żelbetowa gr. Xcm
Śl.Ż YxY	- słup żelbetowy
ST BxLxH	- stopa fundamentowa
ŁF BxH	- ława fundamentowa
Pl.F.Ż gr. X	- płyta fundamentowa
B.D	- belka drewniana
J.D	- jętką drewniana
K.D	- krokiew drewniana
Kk.D	- krokiew koszowa drewniana
Kn.D	- krokiew narożna drewniana
Kl.D	- kleszcze drewniane
M.D	- miecz drewniany
Mr.D	- murlata drewniana
Pp.D	- platew pośrednia drewniana
Pk.D	- platew kalenicowa
Pd.D	- podwalina drewniana
Sc.D X	- ściana drewniana gr. Xcm
Śl.D	- słup drewniany
TP.S	- taśma perforowana stalowa
W.D	- wiatrownica drewniana
Wm.D	- wymian drewniany
XX.X b x h	- przekrój o wymiarach b cm x h cm (szer. x wys.)
XX.X Ød	- przekrój o średnicy d cm

<b>Drewno:</b>	
Konstrukcja dachu	C24
Pozostałe el. konstr.	C24

01	02.2026	Korekta geometrii
00	04.2025	Wydanie
Nr	Data	Opis
Rewizje		
Nazwa inwestycji: Jaćwieskie Centrum Archeologiczne w Suwałkach		
Inwestor: Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki		
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 20027, 20028/1, ul. Studzieniczne, Suwałki		
Etap: Projekt techniczny		
Treść rysunku: Rzut poziomu P-1 - Fundamenty Pawilonu 1		
Główny Projektant: mgr inż. Andrzej Nalepka nr upr.: MAP/0408/ POOK/12		
Projektant: mgr inż. Małgorzata Pietras-Kozak nr upr.: MAP/0388/ PWOK/14		Data: Kraków, 04.2025
Zespół projektowy: mgr inż. Robert Kowalcze mgr inż. Agnieszka Mermer		Branża: Konstrukcja
Numer rysunku - Rewizja: KT-101-01		Format/Skala: A3 / 1:50

Rzuty - Kierunek rzutowania



Rzuty - Kierunek rzutowania

