



Beton:
Fundamenty:
Klasa betonu: C25/30 (B30)
Max. stosunek w/c: 0,60
Min. zawartość cem.: 280 kg/m³
Inne wymagania: -

Pozostałe el. konstrukcyjne:
Klasa betonu: C20/25 (B25)
Max. stosunek w/c: 0,65
Min. zawartość cem.: 260 kg/m³
Inne wymagania: -

Beton podkładowy: C12/15
Stal zbrojeniowa: A-IIIIN, B500SP, C

Otulina:
Fundamenty $C_{nom, gór}$ =40mm
 $C_{nom, dol/bok}$ =50mm
Ściany żelbetowe $C_{nom, wew}$ =25mm
 $C_{nom, zew}$ =50mm
Płyta żelbetowa $C_{nom, gór/bok}$ =50mm
 $C_{nom, dol}$ =25mm
 C_{nom} =25mm

Pozostałe el. konstr.
Klasy ekspozycji:
Fundamenty XC2
Pozostałe el. konstr. XC1

Oznaczenia:
Rz.G - Rzędna góry
Rz.D - Rzędna dołu
Sc.Ż - ściana żelbetowa gr. Xcm
Sł.Ż - słup żelbetowy
ST. - stopa fundamentowa
Ł.F. - ława fundamentowa
Pl.F.Ż - płyta fundamentowa
B.D - belka drewniana
J.D - jętką drewniana
K.D - krokiew drewniana
Kk.D - krokiew koszowa drewniana
Kn.D - krokiew narożna drewniana
Kl.D - kleszcze drewniane
M.D - miecz drewniany
Mr.D - murlata drewniana
Pp.D - płatew pośrednia drewniana
Pk.D - płatew kalenicowa
Pd.D - podwalina drewniana
Sc.D - ściana drewniana gr. Xcm
Sł.D - słup drewniany
TP.S - taśma perforowana stalowa
W.D - wiatrownica drewniana
Wm.D - wymian drewniany
XX.X b x h - przekrój o wymiarach
b cm x h cm (szer. x wys.)
XX.X Ød - przekrój o średnicy d cm

Drewno:
Konstrukcja dachu C24
Pozostałe el. konstr. C24

Poziom ±0,00= 191.50 m.n.p.m

00	04.2025	Wydanie
Nr	Data	Opis
Rewizje		
Nazwa inwestycji: Jaćwieskie Centrum Archeologiczne w Suwałkach		
Inwestor: Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki		
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 20027, 20028/1, ul. Studzieniczne, Suwałki		
Etap: Projekt techniczny		
Treść rysunku: Rzut poziomu P0 - Parter - Fundamenty Pawilonu 2		
Główny Projektant: mgr inż. Andrzej Nalepka nr upr.: MAP/0408/ POOK/12		
Projektant: mgr inż. Małgorzata Pietra-Kozak nr upr.: MAP/0388/ POOK/14		Data: Kraków, 04.2025
Zespół projektowy: mgr inż. Robert Kowalcze mgr inż. Agnieszka Mermer		Branża: Konstrukcja
Numer rysunku - Rewizja: KT-201-00		Format/Skala: A3 / 1:50

Rzuty - Kierunek rzutowania

